



500L

FELNÖTTNEK
LENNI JÓ.

AZ 500-AS FELNÖTT,
ÍGY LETT BELŐLE 500L

AZÉRT VAN
GYEREKÜNK,
HOGY
FELNÖTTKÉNT
IS GYEREKEK
LEGYÜNK.

AZ 500L NAGY, MERT AZ EGYÜTTLÉT ÖRÖME IS
MINDEN NAPPAL **EGYRE NAGYOBB.**

Barátok vagy család, az 500L-ben mindenki kényelmesen elfér. A **3,17 m³-es belső térnek** köszönhetően minden utazó élvezheti a szabadságot és a komfortot. Az 500L-nek nem csak az úti cél a fontos, hanem a célhoz vezető út élménye is.







AZ 500L A FUNKCIONALITÁS ÉRTELMEZÉSÉT IS MAGASABB SZINTRE EMELTE. A JÁRMŰ 4,15 m-es HOSSZA, 1,78 m-es SZÉLESSÉGE, 1,66 m-es MAGASSÁGA AZ EGYTERŰ AUTÓK KÉNYELMÉT ÉS TÁGASSÁGÁT KOMBINÁLJA A VÁROSI AUTÓKRA JELLEMZŐ KIVÁLÓ MANŐVEREZŐ KÉPESSÉGEKKEL.

L 415 W 178 H 166





Az 500L az egyedülálló külső méretek, a nagy belső tér, a kiváló funkcionalitás és a tökéletes kényelem nemes ötvözete. A szalagszerűen körbefutó **nagy felületű üvegezés** kiváló kilátást biztosít minden irányba, míg a szélvédő oszlopba ültetett ablak vezetés és parkolás közben is segíti a vezetőt. A műszerfalon külön csoportba kerültek a menetparaméterekről tájékoztató műszerek, valamint a telematikai információkat szolgáltató berendezések kijelzői és kezelőelemei, a tároló rekeszekben pedig minden apróságnak megvan a maga helye.

„A LEHETŐSÉGEK IRÁNYÍTJÁK A VÁGYAINKAT”

Samuel Johnson

CSAK AZ 500L KÉPES **1500**-SZERES VÁGYFOKOZÁSRA,
UGYANIS ENNYI KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉG KÖZÜL
VÁLASZTHAT. **HIHETETLEN?** DE IGAZI!

Üljön be az 500L-be és megtudja, mi az igazi kényelem! Itt mindenkinek és mindennek megvan a maga helye. Az 500L szereti a jó társaságot és a kényelmes utazást.

Az 500L akár öt személyt és csomagjait is elszállítja. A 400 literes, rekeszekkel és akasztókkal is felszerelt csomagtartóban bármilyen tárgy vagy csomag biztonságosan rögzíthető és szállítható. A "cargo magic space" rendszer segítségével a csomagtér a szállítási igényeknek megfelelően három különböző arányban osztható fel.

Az 500L számtalan ülésállítási lehetőséggel támogatja az utastér testre szabását: a vezető melletti ülést praktikus asztallá lehet átalakítani, míg a Fold&Tumble funkciónak köszönhetően a hátsó ülések nem csak lehajthatók, hanem össze is csukhatók, így a jármű belső terének teljes hosszában vízszintes rakodófelület hozható létre.











500L A **JÖVŐNKRE IS GONDOL**, AZ ÚJ GENERÁCIÓS
MOTOROK FOGYASZTÁSA ÉS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSA
KEDVEZŐBB.

Az 500L sem a környezetünket, sem Önt nem terheli. A választható motorokban a teljesítmény, a fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás tökéletes összhangban van. A már bizonyított **1,4 literes 16 szelepes 95 LE-s** és a forradalmian új **0,9-es TwinAir 105 LE-s** benzinmotorok mellett a kínálatunkban már megtalálható az **1,3-as Multijet II 85 LE** (Dualogic™ robotizált sebességváltóval is vásárolható), valamint az **1.6-os Multijet II 105 LE teljesítményű dízelmotorok**. Négy innovatív motor az élményekkel teli, gazdaságos és a környezetkímélőbb utazáshoz.

Az 500L-nél az aktív és passzív biztonság is a legmagasabb szintet képviseli. A legmodernebb biztonsági paraméterekkel kifejlesztett karosszéria mellett az 500L-ben **akár 7 légszék is lehet. Az első fényszórók gondoskodnak a nappali láthatóságról, a ködlámpák pedig automatikusan megvilágítják a kanyar belső ívét (kanyarkövetés).**

Az 500L-ben szériafelszerelés a **BAS** fékasszisztenszt is tartalmazó **ABS** és az **ESP elektronikus menetstabilizátor**, amely tartalmazza az **ASR és MSR** kipörgés- és csúszásgátló rendszereket, valamint az emelkedőn való elindulást segítő **Hill Holder**, továbbá a kezelhetőséget és a biztonságosabb kormányzást támogató **DST**, illetve az **ERM** elektronikus borulásgátló rendszert.



A négy gazdaságos és környezetbarát motorban rejlő teljesítmények legjobb kihasználásához az 500L 5- és 6-fokozatú sebességváltókkal vásárolható meg.

A motorválasztékot a már bizonyított **1,4 l-es 16 szelepes 95 LE-s** (6000/perc fordulaton) teljesítményű, 170 km/h végsebességű, és a 100 km/h-t 12,8 másodperc alatt elérő benzinmotor nyitja. Ezt a motort a fordulatszám teljes tartományában kiváló karakterisztika jellemzi, aminek az eredménye rugalmas és sima vezetés, valamint alacsony üzemanyag-fogyasztás.

Az új kéthengeres **0,9l-es, 105LE-s és Start&Stop** rendszerrel is felszerelt turbómotor a TwinAir motorcsalád fejlesztési csúcspontját jelenti. A 105 LE teljesítményt 5500/perc fordulaton leadó motor már 2000/perc fordulaton biztosítja a legnagyobb forgatónyomatékot (145 Nm). Ennek köszönhetően ezzel a nagy teljesítményű motorral az 500L kiválóan vezethető, miközben alacsony az üzemanyag-fogyasztása és kicsi a károsanyag-kibocsátása (4,8 l/100 km és 112 g/km CO₂). A motorválasztékot két turbófeltöltős, minimális üzemanyag-fogyasztással és CO₂ kibocsátással büszkélkedő dízelmotor egészíti ki. A Start&Stop rendszerrel ellátott **85 LE-s 1,3 literes Multijet II 16v** (manuális vagy robotizált sebességváltóval is vásárolható), és a **105 LE-s 1,6 literes Multijet II 16v**. Mindkét motoron változó geometriájú turbófeltöltő és **harmadik generációs Common Rail befecskendező rendszer** található.



A Start&Stop rendszer automatikusan leállítja a motort amikor a jármű áll és a motor alapjáraton fut, majd azonnal indítja, ha a vezető megnyomja a kuplungpedált.

1.4 95 LE	
Lökettérfogat (cm ³)	1368
Környezetvédelmi besorolás	Euro 6
Sebességfokozatok száma	6
Max. teljesítmény: kW (LE) fordulat/percen	70 (95) 6000
Max. forgatónyomaték Nm (kgm) fordulat/percen	127 (12,9) 4500
Max. sebesség (km/h)	170
Gyorsulás (s) 0-ról 100 km/h-ra	12,8
Fogyasztás (l/100 km) a 2004/3/EK irányelv szerint	
városban	8,3
városon kívül	5,0
kombinált üzemmódban	6,2
CO ₂ kibocsátás kombinált üzemmódban (g/km)	145

0.9 TWINAIR 105 LE START&STOP	
Lökettérfogat (cm ³)	875
Környezetvédelmi besorolás	Euro 6
Sebességfokozatok száma	6
Max. teljesítmény: kW (LE) fordulat/percen	77 (105) 5500
Max. forgatónyomaték Nm (kgm) fordulat/percen	145 (14,8) 2000
Max. sebesség (km/h)	180
Gyorsulás (s) 0-ról 100 km/h-ra	12,3
Fogyasztás (l/100 km) a 2004/3/EK irányelv szerint	
városban	5,7
városon kívül	4,3
kombinált üzemmódban	4,8
CO ₂ kibocsátás kombinált üzemmódban (g/km)	112

1.3 MULTIJET 85 LE START&STOP	
Lökettérfogat (cm ³)	1248
Környezetvédelmi besorolás	Euro 5+
Sebességfokozatok száma	5
Max. teljesítmény: kW (LE) fordulat/percen	62 (85) 3500
Max. forgatónyomaték Nm (kgm) fordulat/percen	200 (20,4) 1500
Max. sebesség (km/h)	165/164*
Gyorsulás (s) 0-ról 100 km/h-ra	14,9/15,1*
Fogyasztás (l/100 km) a 2004/3/EK irányelv szerint	
városban	5,0/4,5*
városon kívül	3,7
kombinált üzemmódban	4,2/4,0
CO ₂ kibocsátás kombinált üzemmódban (g/km)	110

1.6 MULTIJET 105 LE	
Lökettérfogat (cm ³)	1598
Környezetvédelmi besorolás	Euro 5+
Sebességfokozatok száma	6
Max. teljesítmény: kW (LE) fordulat/percen	77 (105) 3700
Max. forgatónyomaték Nm (kgm) fordulat/percen	320 (32,6) 1750
Max. sebesség (km/h)	181
Gyorsulás (s) 0-ról 100 km/h-ra	11,3
Fogyasztás (l/100 km) a 2004/3/EK irányelv szerint	
városban	5,4
városon kívül	3,9
kombinált üzemmódban	4,5
CO ₂ kibocsátás kombinált üzemmódban (g/km)	117

* MTA esetén





HANGULATJAVÍTÁS A ZENE RITMUSÁRA.

A zene minden utazásnak lelket ad. Minden úti célhoz más és más dallam és hangulat illik, ezért az 500L **Windows Embedded Automotive operációs rendszer** alatt futó, intuitíván kezelhető rádióval van felszerelve, amely akár hangvezérléssel akár a kormányon elhelyezett gombokkal is vezérelhető.



Az 500L-ben folyamatosan kapcsolatban lehet azokkal akire szüksége van, köszönhetően az innovatív multimédiás **Uconnect rendszer 5 colos színes érintőképernyőjének**. A rendszer segítségével zenét hallgathat, valamint működtetheti az autórádiót és az USB vagy AUX porthoz csatlakoztatott és kompatibilis multimédiás eszközöket. A Bluetooth® technológia biztosítja a telefonálást és az SMS-ek olvasását vezetés közben, valamint az **Audio Streaming** innovatív rendszer és az okostelefon közreműködésével vezeték nélkül hallgathatja az internetes rádiók adásait vagy a telefonon tárolt kedvenc zenéit (csak kompatibilis telefon esetében).

Az 500L **TomTom Go Live*** navigációs rendszerrel is fel van szerelve, amely a HD Traffic funkció segítségével biztosítja a városi forgalomban való kényelmes vezetést, továbbá **internetes csatlakozással hozzáférést biztosít a szociális hálózatokhoz** (Twitter, Trip Advisor, Expedia).

Környezetkímélőbb és gazdaságosabb módon vezethet, ha figyelembe veszi az eco: **Drive Live** tanácsait, amely valós időben figyelemmel kíséri a vezetési stílusát és javaslatokat tesz az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást (akár 16%-kal is) csökkentő vezetési intézkedésekre. Ez egy igazi és egyéni virtuális oktató, akinek a tanácsai racionálisabb és gazdaságosabb vezetésre taníthatják Önt.

*nem minden országban elérhető a „TomTom Go Live” szolgáltatás







AZ 500L-BEN **DR. DRE RAPPER** KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A **BEATS CÉG** ALTALANOSAN
KIFEJLESZTETT ÚJ HI-FI RENDSZER BIZTOSÍTJA A KRISTÁLYTISZTA ÉS ÉLETHŰ HANGZÁST.






AZ 500L ÉLETSTÍLUS. AZOKNAK KÉSZÜLT, AKIK A CSALÁDJUKKAL IS ÉLVEZNI KÍVÁNJÁK A LAZASÁGOT ÉS AZ UTAZÁST.

11 karosszéria fényezés, 3 különböző tetőszín (fekete, fehér és karosszéria-színű) 3 megkülönböztető keréktárcsa szín (fehér, fekete és szürke): összesen 333 színekombináció az 500L egyedivé tételéhez.

A felszereltségi szinttől és az egyéni ízléseitől függően választhat az utastér kivitelek közül: például a szürke vagy piros elemekkel díszített Star fekete kárpitozást, a bézs vagy szürke Tecnosilk illetve a nerc- vagy krémszínű Castiglio kárpitozást.



AZ 500L EGY HATALMAS ABLAK A VILÁGRA. KÖ-
SZÖNHETŐEN A SZALAGSZERŰEN KÖRBEFUTÓ
KÖRKÖRÖS KILÁTÁST BIZTOSÍTÓ ABLAKOKNAK,
VALAMINT A KATEGÓRIÁJÁBAN LEGNAGYOBB
FELÜLETŰ (1,5 M²) PANORÁMA TETŐABLAKNAK.
EZ UTÓBBI FIX TETŐABLAK ÉS ELEKTROMOS MŰ-
KÖDTETÉSŰ SKYDOME VÁLTOZATBAN VÁSÁROL-
HATÓ.



FEKETE VAGY FEHÉR? A LEGFONTOSABB, HOGY 500L


Az 500L minden porcikájával a tulajdonos személyiségére utal.



SZÁMTALAN TESTRE SZABÁSI LEHETŐSÉG.

Válasszon a Pop, Pop Star, Easy és Lounge felszereltségek közül egyet, majd a 140-nél is több tartozékkal varázsolja egyénivé!





KRÓMOZOTT
VISSZAPILLANTÓ
TÜKÖR BURKOLAT



FEKETE VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR BURKOLAT CERAMIC
EFFEKTUSSAL



ALUMÍNIUM VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR BURKOLAT TECHNICS
OUTLINE EFFEKTUSSAL



FEHÉR VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR TECHNICS EFFEKTUSSAL



ALUMÍNIUM VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR BURKOLAT TECHNICS
SILVER EFFEKTUSSAL



Élvezze a szabadidőt az 500L-lel! Válasszon a számtalan hasznos kiegészítő közül, pihenjen és szórakozzon! Az univerzális tetőcsomagtartón kerékpárt, szörföt, sílécet vagy snowboardot is biztonságosan szállíthat. És ez még nem minden! Az 500L-hez különböző gyermekülések, rögzítő hálók, lopásgátlók, állatok szállításához különböző rácsok, acél ruhaakasztók és még sok más felszerelés közül választhat. Tegye még kényelmesebbé és komfortosabbá az utazást a kiegészítő tartozék választékunk segítségével!



POP ÉS POP STAR FELSZERELTSÉG



EASY FELSZERELTSÉG



LOUNGE FELSZERELTSÉG





601 Fekete Dark wave

fehér tető



366 Zöld Riviera

fehér tető fekete tető



268 Fehér Bossa Nova

fekete tető



612 Szürke Minimal

fekete tető



108 Piros Amore

fehér tető fekete tető



609 Szürke Moda

fehér tető



231 Bézs Cappuccino

fehér tető fekete tető



483 Azúrkék Mare

fehér tető fekete tető



390 Zöld Toscana

fehér tető








111 Vörös Sfronato

fehér tető fekete tető

Varázsolja egyedivé az 500L-jét a számtalan kiegészítővel, a grafikus motívumok és színekombinációk nagy választékát kínáló matricákkal és díszlécekkel.



-  500-as SZÜRKE/EZÜST CSÍK
-  500-as FEHÉR/EZÜST CSÍK

-  FEKETE CSÍK
-  EZÜST CSÍK
-  FEHÉR CSÍK





 OLASZ ZÁSZLÓ



VÁLASSZON MAGÁNAK EGYET A 13 KULCSSZÍNŐBŐL

Piros Amore

Vörös Sfronato

Bézs Cappuccino

Fehér Bossa Nova

Zöld Riviera

Zöld Toscana

Azürkék Mare


Fekete Dark wave

Szürke Moda


Szürke Minimal



EASY



246 Kétszínű kormány, fekete/bézs
Matt bézs öko-bőr műszerfal - Tecnosilk bézs/magnézium kárpit




257 Kétszínű kormány, fekete/piros
Matt piros öko-bőr műszerfal - Tecnosilk szürke/fekete kárpit




273 Kétszínű kormány, fekete/szürke
Matt szürke öko-bőr műszerfal - Tecnosilk szürke/piros kárpit

LOUNGE



339 Kétszínű kormány, fekete/bézs
Bézs öko-bőr műszerfal - Castiglio nerc/bézs kárpit



352 Kétszínű kormány, fekete/szürke
Szürke öko-bőr műszerfal - Castiglio vikunya/szürke kárpit



LINEACCESSORI 50926885
17"-os KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA,
225/45 R17, GYÉMÁNT FEKETE



6U4/LINEACCESSORI 50926886
17"-os KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA,
225/45 R17, ECOREFLEX SZÜRKE

6WR/LINEACCESSORI 50927092
17"-os KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA,
225/45 R17, GYÉMÁNT FEKETE



6Y8/LINEACCESSORI 50927079
17"-os KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA,
225/45 R17, GYÉMÁNT FEHÉR



435
17"-os KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA,
225/45 R17, SÖTÉTSZÜRKE



68P
17"-os KÖNNYŰFÉM EZÜST KERÉKTÁRCSA,
225/45 R17



5FB
17"-os KÖNNYŰFÉM EZÜST KERÉKTÁRCSA,
225/45 R17



433
16"-os KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA,
205/55 R16, GYÉMÁNT FEHÉR



5A6
16"-os KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA,
205/55 R16, GYÉMÁNT FEHÉR



4WQ
16"-os KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA,
205/55 R16, GYÉMÁNT FEHÉR

Műszaki adatok

	1.4 16v FIRE 95 LE	0.9 Turbo TwinAir 105 LE	1.3 16v MultiJet II 85 k	1.6 16v MultiJet II 105 k
MOTOR				
Hengerek száma és elrendezése	4, soros	2, soros	4, soros	4, soros
Furat x löket (mm)	72 x 84	80,5 x 86	69,6 x 82	79,5 x 80,5
Lökettérfogat (cm³)	1368	875	1248	1598
Sűrítési viszony	11:1	10:1	16,8:1	16,5: 1
Max. teljesítmény (LE/kW) fordulát/percen	95/70 @ 6000	105/77 @ 5500	85/62 @ 3500	105/77 @ 3700
Max. forgatónyomaték (Nm) fordulát/percen	127 @ 4500	145 @ 2000	200 @ 1500	320 @ 1750
Befecskendezés	benzin, hengerekénti, elektronikus	benzin, hengerekénti, elektronikus, turbófeltöltő levegő visszahűtővel	gázolaj, közvetlen, Common-Rail MultiJet II rendszerrel, turbófeltöltő levegő visszahűtővel	gázolaj, közvetlen, Common-Rail MultiJet II rendszerrel, turbófeltöltő levegő visszahűtővel
Vezérlés	2 vezérműtengely a hengerfejben, 16 szelep (fogazott szíjhajtás)	1 vezérműtengely a hengerfejben, MultiAir rendszer, 8 szelep (láncajtás)	2 vezérműtengely a hengerfejben, 16 szelep (láncajtás)	2 vezérműtengely a hengerfejben, 16 szelep (fogazott szíjhajtás)
MÉRETEK				
Ülőhelyek száma	5	5	5	5
Ajtók száma	5	5	5	5
Hosszúság - szélesség [mm]	4147 - 1784	4147 - 1784	4147 - 1784	4147 - 1784
Magasság (mm)	1665	1665	1665	1665
Tengelytáv (mm)	2612	2612	2612	2612
Első - hátsó nyomtáv (mm)	1522 - 1519	1522 - 1519	1522 - 1519	1522 - 1519
Csomagtér térfogat (liter): hátsó ülés hátsó helyzetben – hátsó ülés előretolt helyzetben – összehajtott hátsó ülés	343 - 400 - 1.310	343 - 400 - 1.310	343 - 400 - 1.310	343 - 400 - 1.310
ELEKTROMOS RENDSZER				
Akkumulátor kapacitás (Ah)	50	63	63	63
ERŐÁTVITEL				
Hajtás	első kerék	első kerék	első kerék	első kerék
Sebességváltó	6 fokozat + hátra	6 fokozat + hátra	5 fokozat + hátra (robotizált)	6 fokozat + hátra
KEREKEK				
15"-os gumibroncs	195/65 R15	195/65 R15	195/65 R15	195/65 R15
15"-os keréktárcsa	15" x 6J	15" x 6J	15" x 6J	15" x 6J
16"-os gumibroncs	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16
16"-os keréktárcsa	16" x 6,5J	16" x 6,5J	16" x 6,5J	16" x 6,5J
17"-os gumibroncs	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17
17"-os keréktárcsa	17" x 7J	17" x 7J	17" x 7J	17" x 7J

	1.4 16v FIRE 95 LE	0.9 Turbo TwinAir 105 LE	1.3 16v MultiJet II 85 LE	1.6 16v MultiJet II 105 LE
KORMÁNYZÁS				
Kormánymű	Fogasléces, Dualdrive™ elektromos rásegítéssel, városi üzemmóddal	Fogasléces, Dualdrive™ elektromos rásegítéssel, városi üzemmóddal	Fogasléces, Dualdrive™ elektromos rásegítéssel, városi üzemmóddal	Fogasléces, Dualdrive™ elektromos rásegítéssel, városi üzemmóddal
Fordulókör átmérő (m)	11,1	11,1	11,1	11,1
KERÉKFELFÜGGESZTÉS				
Első	McPherson típusú független kerékelfüggesztés	McPherson típusú független kerékelfüggesztés	McPherson típusú független kerékelfüggesztés	McPherson típusú független kerékelfüggesztés
Hátsó	torziós rúddal összekötött hosszlengőkarok	torziós rúddal összekötött hosszlengőkarok	torziós rúddal összekötött hosszlengőkarok	torziós rúddal összekötött hosszlengőkarok
FÉKEK				
Elöl: hűtött tárcsafék, Ø (mm)	284	284	284	284
Hátul: tárcsafék, Ø (mm)	251	251	251	251
ÜZEMANYAGTARTÁLY ÉS TÖMEGADATOK				
Üzemanyagtartály (l)	50	50	50	50
Menetkész tömeg (kg)	1245	1260	1315/1395*	1440
Max. vontatható tömeg (kg), fékezetlen	400	400	400	400
Max. vontatható tömeg (kg), fékezett	1000	1000	1000	1000
TELJESÍTMÉNY				
Végsebesség (km/h)	170	180	165/164*	180
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra (s)	12,8	12,3	14,9/15,1*	12,3
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ÉS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS (a 2004/3/EK irányelv szerint)				
Városi üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)	8,3	5,7	5/4,5*	5,4
Városon kívüli üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)	5	4,3	3,7	3,9
Kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)	6,2	4,8	4,2/4,0	4,5
CO ₂ kibocsátás (g/km)	145	112	110	117
Környezetvédelmi besorolás	Euro 6	Euro 6	Euro 5+	Euro 5+

* MTA esetén



Az okostelefonjával olvassa be ezt a QR-kódot, és tudjon meg többet az 500L-ről.

Garancia és assistance


Minden Fiat gépjárműhöz 2 év, futásteljesítménytől független gyártói, 3 év, vagy 100.000 km kiterjesztett, 8 év karosszéria-átrozsdásodás és 3 év fényezés garanciát kínálunk. A Fiat Csoport a gyártói garancia ideje alatt egész Európára érvényesen, 0-24 óráig biztosítja az ingyenes Free ToGo csereautó & assistance szolgáltatást. Ügyfélszolgálatunk elérhető belföldről a 06 80 10 10 80, illetve külföldről a +36 1 465 3688 számon. Részletekről és feltételekről érdeklődjön Fiat márkakereskedéseinkben!



free^{to}go

csereautó & assistance szolgáltatás

CIAO FIAT 06 80 10 10 80



www.fiat.hu



fb.com/Fiat.Magyarország



A katalógusban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Az egyes modellek felszereltsége és a kiegészítők az egyedi piaci követelmények és jogi előírások függvényében változhat. A Fiat fenntartja a feltüntetett modellek műszaki vagy üzleti okokból, előzetes figyelmeztetés nélkül elvégzett változtatások jogát.